



طرح عطاء البيع رقم (2021/14)

طرح عطاء البيع رقم (2021/14) والخاص ببيع ديزل في محطة رحاب الغازية ومحطة
الريشة الغازية.

أولاً: الفهرس

- 1- دعوة العطاء.
 - 2- مؤهلات المزاد.
 - 3- بيانات المزاد.
 - 4- شراء نسخ العطاء.
 - 5- التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة معاينة المواد المعروضة للبيع.
 - 6- التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تنظم مراحل طرح العطاء والمعاينة للمواقع وتقديم العروض.
 - 7- التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تحكم مراحل فتح العروض والتقييم والإحالة.
 - 8- التعليمات والشروط العامة والخاصة التي تحكم مرحلة تنفيذ الإحالة للعطاء.
 - 9- الأسعار.
 - 10- المواد المراد بيعها.
- .1
.2

ثانياً: تعريفات

1. الشركة: شركة توليد الكهرباء المركزية
2. اللجنة: لجنة العطاءات المختصة (الثانية)
3. المزاد: الجهة التي تشتري وثائق العطاء وتقوم بتقديم عرض، سواء كانت شركة محلية أو أجنبية أو أية شخصية اعتبارية.
4. المشتري: هي الجهة التي احيل عليها عطاء المزاد ضمن الشروط والاحكام سواء كانت شركة محلية أو أجنبية أو أية شخصية اعتبارية.

ختم وتوقيع المزاد

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية – ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/1)

1. دعوة العطاء

تدعو شركة توليد الكهرباء المركزية السادة الذين تنطبق عليهم شروط العطاء (مؤهلات المزاد) لتقديم عرضهم

لشراء

وقود ديزل متواجد في محطة رحاب الغازية ومحطة الريشة الغازية

يمكن للراغبين بالشراء التقدم لشراء نسخة العطاء ومعاينة المواد المعروضة في المواقع وتقديم عرض أسعار حسب المواد، وبناءً على التعليمات وشروط العطاء ومرفقاته والنماذج المقررة لذلك. على المزاديين تعبئة نماذج العطاء والجداول المرفقة وتقديم وثائق العطاء كاملة وموقعة ومختومة والعرض المالي والفني حسب المواد باليد لأمين سر لجان العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثانية عشر من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق: 2021/8/2 على العنوان التالي:

شركة توليد الكهرباء المركزية.

خلدا - امتداد شارع وصفي التل

حي الخالدين - شارع الحكم بن عمرو

هاتف رقم: (0096265340008) فاكس رقم: (0096265340800)

ص.ب (2564) عمان 11953 - الاردن

2. مؤهلات المزاد:

يجب ان تتوفر بالمزاد الشروط التالية بالإضافة الى أي شروط اخرى تم الإشارة لها في وثائق العطاء:

2.1 ان يكون المزاد ملتزماً بشروط العطاء ولديه الملاءة المالية الكافية المواد المعروضة للبيع وتقديم ما يثبت ذلك.

2.2 أن يكون لديه ترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والجهات الرسمية صاحبة الصلاحية لشراء المواد المعروضة في العطاء وبخلاف ذلك لا يحق له الإشتراك في العطاء.

3. بيانات المزاد:

- 3.1 الإسم:
- 3.2 العنوان المعتمد للمراسلات:
- 3.3 العنوان:
- 3.4 اسم الشخص المفوض بالمتابعة:
- 3.5 التوقيع والختم:

4. شراء نسخ العطاء:

- 4.1 يشترط
- 4.2 ثمن نسخة وثائق العطاء (50) دينار أردني غير مستردة يضاف لها 16% ضريبة مبيعات.

ختم وتوقيع المزاد

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الإلكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/2)

- 4.3 لا يوجد كفالة دخول في العطاء ولكن يشترط تقديم تعهد خطي موقع من المفوض الرسمي للمزاود ومختوم لدى كاتب العدل يمثل إلتزامه بعرض الأسعار لمدة 90 يوماً وبخلاف ذلك يتحمل المسؤولية القانونية والمادية عن أية خسائر قد تتعرض لها الشركة نتيجة عدم الإلتزام بعرض الأسعار.
- 4.4 آخر موعد لإيداع العروض في صندوق العطاءات الساعة الثانية من بعد ظهر يوم (الاثنين) الموافق 2021/8/2

5. التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة معاينة المواد المعروضة للبيع:

- 5.1 يمكن معاينة المواد (المراد بيعها) من قبل المزاودين المشتركين بالعطاء بإشراف لجنة مؤلفة من ممثلي شركة توليد الكهرباء المركزية وبحضور المزاودين او من يمثلهم بتفويض خطي من المزاودين.
- 5.2 تتم المعاينة وفق برنامج زمني يحدد من قبل الشركة وسيتم تبليغ المزاودين به خطياً منفردين، والتي سيتم على ضوءها تقديم عروض الشراء.
- 5.3 للمزاود الحق بطلب ايضاحات خطياً قبل موعد الإغلاق ويكون الرد خطياً لجميع المزاودين قبل موعد الإغلاق.
- 5.4 ستتم المعاينة في الموقع من قبل الاشخاص المزاودين او المفوضين فقط ووفق ما وضح سابقاً، ولن يسمح بدخول الموقع لغير المزاودين او المفوضين.
- 5.5 في حال تم معاينة المواد المعروضة للبيع؛ يجب تعبئة نموذج المعاينة المرفق في وثائق العطاء وتوقيعه من المزاود أو من يفوضه حسب المواد.
- 5.6 لا تتحمل الشركة اية مسؤولية عن المزاودين او المفوضين اثناء معاينة المواد المراد بيعها بالموقع.
- 5.7 يمثل المزاود شخص واحد مفوض رسمياً بتفويض خطي مصادق عليه من البنك إن لزم الأمر بقرار من الشركة وحاملاً لختم المزاود وله اصطحاب مختصين خلال عملية المعاينة المشار لها ويتم توثيق عملية المعاينة بحضور مندوبو الشركة إن لزم الأمر وحسب النموذج المعد ويوقع عليه المزاود و/او المفوض.
- 5.8 تكون فترة معاينة المواد أثناء ساعات الدوام الرسمي للشركة (7:30-4:00).

6. التعليمات والشروط التي تحكم مراحل طرح العطاء وتقديم العروض.

- 6.1 يتم شراء نسخة العطاء ويقدم عرض الأسعار من الشخص المفوض من المزاود رسمياً وخطياً وكما هو موضح سابقاً ومرفقاً اثبات شخصية وهو الجهة المسؤولة امام الشركة لكامل الغايات سواء داخل او خارج الشركة.
- 6.2 يلتزم المزاود تقديم عرض الشراء بموجب الشروط والتعليمات الواردة في وثائق العطاء.
- 6.3 يجب أن تقدم العروض مطبوعة فقط بصورة واضحة خالية من المحو أو التعديل او الإضافة وعلى ورق يحمل شعار واسم الشركة المزاودة والمشاركة بالعطاء، ولا تقبل العروض المكتوبة بخط اليد أو غير الموقعة حسب المواد أو التي ترد متأخرة ولا ينظر بالعروض الناقصة.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الإلكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/3)

- 6.4 ان توضح القيم والاسعار رقما وكتابة بالإضافة لنوع العملة.
- 6.5 للشركة الحق باستبعاد اي عرض غير واضح او يحتمل أكثر من تفسير او غير ملتزم بشروط العطاء وبأي وقت او مرحله من مراحل العطاء.
- 6.6 تقدم العروض بالظرف المختوم على عنوان الشركة، ويكتب عليه: عطاء رقم (.....) واسم المزاود ورقم الهاتف، مرفقاً مع العرض التعهد بالخط بالإلتزام بعرض الأسعار لمدة 90 يوماً في موعد أقصاه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق (2021/8/2)، ويلتزم المزاودين بصلاحيه هذه الاسعار لمدة (90) يوماً من تاريخ الاغلاق.
- 6.7 لا يحق للمزاود الانسحاب من العطاء بعد تاريخ الإغلاق. وفي حال قرر أي من المزاودين الانسحاب بعد تاريخ الإغلاق فان انسحابه يعتبر إخلالاً في شروط العطاء ويتحمل بذلك كافة الخسائر التي قد تنجم عن هذا الانسحاب.
- 6.8 عند تقديم عرض سعر الشراء من أي من المزاودين؛ فإن ذلك يعني حكماً موافقة المتقدم على كامل شروط العطاء دون إستثناء وإلتزامه التام بالتبعات القانونية والمادية والمعنوية لهذه الشروط.
- 6.9 يحق للشركة ألا تعتمد عرض الأسعار في حال لم يتم إرفاق وثائق العطاء كافة مع عرض الأسعار وفي حال لم يتم ختمها بختم المزاود الرسمي وتوقيع المفوض.
- 6.10 يعتبر السعر المقدم من المزاود ملزماً له ولا يجوز العودة عنه بأي حال من الأحوال بغض النظر عن تذبذب أسعار المواد ويقبل المشتري المحال عليه العطاء بالمواد كما هي دون الرجوع للشركة بأية مطالبات او تعويض عن فرق اسعار نتيجة لتغير اسعار السوق وتعتبر الشركة غير مسؤوله بعد الاحالة عن أي تعويض او خسارة تلحق بالمشتري مهما كانت الاسباب.
- 6.11 لا يحق للمشتري المطالبة بأية فروقات أو مستحقات مستقبلاً نتيجة تقديراته لقيمة المواد.
- 6.12 يجب ان تتضمن العروض المقدمة تحديد المهلة الزمنية لإستكمال سحب المواد.
- 6.13 على المزاود أن يبين في عرضه عنوانا ثابتا يرسل عليه جميع المراسلات المتعلقة بالعطاء وعليه أن يبلغ الشركة عن أي تغيير أو تعديل في عنوانه، وإلا فان الشركة غير ملزمة بمراعاة هذا التغيير أو التعديل وتعتبر جميع المراسلات التي تترك له في العنوان السابق المذكور أو ترسل بالبريد المسجل وكأتمها وصلت فعلا وسلمت في حينها وملزمة له.
- 6.14 يعتبر توقيع/ختم المزاود على صفحات وثائق العطاء بمثابة قبول وإلتزام تام بالشروط الواردة فيه.

ختم وتوقيع المزاود

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/4)

ختم الشركة

7. التعليمات والشروط التي تحكم مراحل فتح العروض والتقييم والإحالة:

- 7.1 يتم فض العروض من خلال لجنة العطاءات في الشركة، وللجنة الحق في اعلان نتيجة فض العروض من عدمه، كما ويحق للشركة اعتماد معايير لتقييم العروض واختيار انسبها.
- 7.2 يحق للشركة إلغاء العطاء أو إعادة طرحه في حال عدم تقدم المزاودين بأسعار مناسبة أو نتيجة لعدم التزامهم بشروط العطاء أو بناءً على تقدير الشركة المنفرد ودون الحاجة لبيان الأسباب، وفي هذه الحالة لا يكون لأي من المزاودين الحق بالاعتراض على قرار الشركة، ولا يترتب على الشركة اي تبعات مالية او قضائية قد تنشأ عن قرارها. وللمزاود الحق باسترجاع ثمن نسخة العطاء.
- 7.3 على المزاود تقديم بيانات تثبت خبرته ومقدرته المالية للتأكد من قدرته على الوفاء بالتزامات ومتطلبات العطاء، وعليه تقديم ذلك ضمن نسخة عرض الاسعار، وبخلاف ذلك يحق للشركة استبعاد العرض المقدم منه إذا ارتأت ذلك.
- 7.4 للشركة الحق في أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لأي من المزاودين الحق في الرجوع عليها بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه، كما أنها لا تلتزم بالإحالة على أعلى الأسعار إذا تبين لها أن صاحب أعلى الاسعار مخالف لأي من شروط العطاء.
- 7.5 يحق للشركة الاحالة على صاحب أعلى الاسعار الاجمالية لكافة المواد، وتصدر الاحالة حسب اسم المزاود المبين العرض المقدم منه.
- 7.6 يوافق المزاود الذي يرسو عليه العطاء على أن الإحالة تشكل مع وثائق العطاء عقداً ملزماً لكلا الطرفين.

8. التعليمات والشروط التي تحكم مرحلة تنفيذ الإحالة للعطاء:

- 8.1 تخضع الإحالة لقانون الرسوم والطوابع، بحيث يلتزم المشتري الذي صدر له قرار الإحالة بدفع قيمة هذه الرسوم والطوابع إلى صندوق وزارة المالية خلال (عشرة ايام) من استلامه كتاب الإحالة وبخلاف ذلك سيتم تغريم المشتري حسب قانون رسوم الطوابع والواردات رقم (20) لعام 2001 وعلى أن يتم تزويد الشركة بصورة عن وصل رسوم الطوابع./في حال تحققها
- 8.2 طريقة الدفع: مقدماً قبل سحب المواد المعروضة للبيع.
- 8.3 يتحمل المشتري ضريبة المبيعات واية رسوم وضرائب أخرى قد تنشأ نتيجة لشراء المشتري المواد موضوع هذا العطاء.
- 8.4 يلتزم المشتري بسحب المواد المحالة عليه قبل إنتهاء المدة المقررة في الإحالة وبخلاف ذلك يترتب على المشتري غرامة تأخير بواقع (100) دينار مضافاً له ضريبة المبيعات المستحقة بموجب القانون عن كل يوم تأخير.

ختم وتوقيع المزاود

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/5)

- 8.5 يحق للشركة انهاء الإحالة في حال تجاوزت مدة التأخير ثلاثون يوماً بعد المدة المقررة في الإحالة لسحب المواد، ويكون ذلك دون الرجوع إلى المشتري أو أي جهة أخرى، وبذلك يصبح المشتري فاقداً لحقه في المواد المحالة عليه.
- 8.6 لا يجوز استلام المواد إلا من قبل المشتري أو من يفوضه تفويضاً رسمياً مصادق على صحته توقيعاً من أحد البنوك المحلية، كما لا يجوز للمشتري أن يقوم بالتنازل عن العطاء أو أي جزء منه لشخص آخر إلا بموافقة الشركة الخطية ولا تقرر الشركة تحت أي ظرف بالتعامل مع أي جهة أي كانت غير تلك الجهة التي قدمت العرض رسمياً والتزمت بتنفيذ العطاء.
- 8.7 يخضع هذا العطاء للشروط والأنظمة والتعليمات المعمول بها في شركة توليد الكهرباء المركزية وما يجري عليها من تعديلات.
- 8.8 يخضع هذا العطاء للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية بما فيها تلك التي تتعلق ببيع المواد موضوع هذا العطاء وأية رسوم أو ضريبة أو مستحقات مالية قد تفرض من قبل الحكومة تكون من مسؤولية المشتري.
- 8.9 على المشتري أخذ الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة إن لزم ذلك.

9. الأسعار:

- 9.1 تعتبر الاسعار المقدمة من المزاد نهائية ولا يحق له طلب تخفيض هذه الاسعار بعد موعد الاعلاق.
- 9.2 عملية التسعير يجب ان تكون بالدينار الاردني ولن يقبل غير ذلك.
- 9.3 البيع للمواد المحددة في العطاء.
- 9.4 عرض السعر يكون بكتاب منفصل وفق احكام هذا العطاء.
10. الوصف الفني لمادة السولار: مادة السولار (Diesel Oil) المعروضة للبيع مطابقة لمواصفات السولار المعلنة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية. مرفق بطيه المواصفات الفنية.
11. كميات السولار المراد بيعها:
- 11.1 محطة رحاب الغازية: كمية السولار المنوي بيعها في محطة رحاب الغازية (1800) متر مكعب موجودة في خزان واحد. / محطة رحاب / المرفق طريق اربد
- 11.2 محطة الريشة الغازية: كمية السولار المنوي بيعها في محطة الريشة الغازية (1450) متر مكعب موجودة في خزان واحد / محطة الريشه المرفق الحدود العراقية الرويشد .
12. الشروط المرجعية الفنية للعطاء:
- 12.1 التقيد التام في العمل ضمن منطقة العمل التي يتم تحديدها من شركة توليد الكهرباء المركزية وعدم تجاوزها.
- 12.2 تطبيق سياسة الشركة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في جميع بنودها، وكما هو موضح بوثيقة شروط الصحة والسلامة المهنية المرفقة.
- 12.3 يتقيد جميع العاملين مع المتعهد بشروط الدخول للموقع بما يضمن السلامة والأمن بالإضافة الى الشروط والمتطلبات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وأوامر الدفاع المتعلقة بهذا الخصوص.

ختم وتوقيع المزاد

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/6)

- 12.4 تتحمل الشركة المناطق بها العمل المسؤولية الكاملة أمام أي حوادث للأفراد العاملين معها وأي أضرار ممكن أن تلحق بخزانات الديزل ومحتوياتها وبالمنطقة المحيطة ومحتوياتها وبالبيئة.
- 12.5 وضع جدول زمني محدد وخطوات عمل واضحة مع تقييم للمخاطر ، توافق عليه شركة توليد الكهرباء المركزية، لمجريات العمل بدءاً من بداية العمل وحتى الانتهاء منه.
- 12.6 يتم فحص السولار من قبل الشركات المتقدمة للعطاء بمختبرات معتمدة وتزويدنا بالنتائج قبل عملية بدء السحب وعلى نفقتها الخاصة.
- 12.7 عملية تحميل مادة السولار في الصهاريج وشبك الصهرج بالبرابيش وتأريض الصهاريج وتختيمها حسب الأصول المعمول بها من مسؤولية الشركة المحال عليها، ومسؤولية الكادر الفني لشركة توليد الكهرباء المركزية التأكد من سلامة هذه الإجراءات.
- 12.8 العمل على صهاريج مرخصة وغير منتهية الصلاحية من قبل أشخاص مخولين بالعمل على أن يتم التأكد من ذلك بواسطة مختصين من شركة توليد الكهرباء المركزية. ولشركة توليد الكهرباء المركزية الحق بوقف تحميل مادة السولار إذا كانت هذه الصهاريج غير مطابقة للمواصفات المعمول بها.
- 12.9 تزويد الكهرباء يتم بعد تجهيز لوحه مطابقه للمواصفات وكابل وتوصيلات وعداد مؤقت من قبل المقاول ويتم اخذ موافقه قسم الكهرباء في المحطة ليتم التزويد منه
- 12.10 يتحمل المقاول المحال عليه كلفة استهلاك الكهرباء، ويتم احتساب كمية الكهرباء المستهلكة حسب تعرفه المستهلكين الكبار التي تدفع على أساسها شركة توليد الكهرباء المركزية.
- 12.11 العمل على صهاريج مرخصة وغير منتهية الصلاحية من قبل أشخاص مخولين بالعمل على أن يتم التأكد من ذلك بواسطة مختصين من شركة توليد الكهرباء المركزية. ولشركة توليد الكهرباء المركزية الحق بوقف تحميل مادة السولار إذا كانت هذه الصهاريج غير مطابقة للمواصفات المعمول بها.
- 12.12 استخدام ونشات وأدوات رفع مفحوصه ومرخصه عند مناقلة الفيول من ساحة الخزان لخارجها.
- 12.13 يتم تسليم مادة السولار بحضور مندوبين من شركة توليد الكهرباء المركزية والشركة المحال عليها العطاء ضمن سجلات رسمية.
- 12.14 سيتم محاسبة الشركة المحال عليها العطاء على الكمية الفعلية المستلمة، على أن يتم اعتماد قبان محطة رحاب للمحاسبة على الكميات الفعلية المستلمة من محطة رحاب، وأقرب قبان يتم الاتفاق عليه مع الشركة المحال عليها العطاء للمحاسبة على الكميات المستلمة من محطة الريشة الغازية ويتحمل المقاول كلف القبان.
- 12.15 أثناء عملية تحميل الوقود لتلافي الانسكابات يتوجب وضع اليه للسيطرة على أي انسكابات على الأرضية والبيئة المحيطة ويطلب موافقة شركة توليد الكهرباء المركزية عليها.
- 12.16 تتحمل الشركة المحال عليها العطاء تنظيف الأرض تنظيفاً كاملاً وعدم ترك أي كميات من السولار عند الانتهاء من عمليات تحميل السولار وتحت اشراف الشركة.

ختم وتوقيع المزاد

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/7)

- 12.17 يتم الإشراف المباشر على أعمال تحميل الصهاريج بواسطة كادر فني من نفس الشركة التي سيحال عليها العطاء بالإضافة الى كادر من شركة توليد الكهرباء المركزية على أن يبقى القرار النهائي في موقع العمل لكادر شركة توليد الكهرباء المركزية .
- 12.18 يكون الدوام يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً عدا يوم الجمعة والسبت.
- 12.19 مسؤولية المعدات الخاصة بالناقل خلال عملية التحميل تكون من مسؤولية الناقل نفسه.
- 12.20 يتواجد مع الكادر العامل الخاص بالمقاول مشرف سلامه عامه له دراية بالسلامة والاطفاء.
- 12.21 تقوم كل شركة متقدمة للعطاء بتقديم كشف مدعم بالوثائق بخبراتها في هذا المجال والمشاريع التي قامت بتنفيذها سابقاً.
- 12.22 تتحمل الشركة المحال عليها العطاء كافة المصاريف اللوجستية للصهاريج وتكاليف النقل والتحميل من موقع المحطة الى موقع الشركة الناقلة.
- 12.23 مدة سحب السولار من كل محطة خلال (14) يوم عمل من تاريخ الإحالة.
- 12.24 تعتمد مواصفة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لمادة الديزل موضوع البيع.
- 12.25 في حال وجود أي خلاف في فحوصات مواصفة السولار أثناء عملية التحميل بين فحص المواصفات الصادر من قبل شركة توليد الكهرباء المركزية وبين الفحص الصادر من قبل الشركة المحال عليها العطاء، يتم اجراء فحص لعينة سولار في مختبر محايد وعلى نفقة الشركة المحال عليها العطاء.

ختم وتوقيع المزاد

ختم الشركة

شركة توليد الكهرباء المركزية - ص.ب 2564
عمان 11953 الاردن، هاتف 5340008 فاكس
5340800
البريد الالكتروني cegco@cegco.com.jo
(8/8)

طرح عطاء البيع رقم (2021/14) والخاص ببيع ديزل في محطة رحاب الغازية ومحطة الريشة الغازية

إجراءات السلامة والصحة المهنية الواجب توفرها لطرح عطاء بيع السولار للوحدات المتقاعدة في محطة رحاب الغازية ومحطة الريشة الغازية

- 1- عدم التدخين داخل موقع العمل والالتزام بالأماكن المخصصة للتدخين فقط.
- 2- استخدام العدد والأدوات بعد التأكد من صلاحيتها مع وجود شهادة صلاحية.
- 3- التقيد التام في منطقة العمل مع عدم استخدام مناطق مجاورة غير مسموح الدخول لها.
- 4- التقيد التام بتعليمات أذونات العمل (القص و اللحام والجلخ،السقالات،الأماكن المرتفعة، والأماكن المحصورة، وأعمال الصيانة جميعها).
- 5- استخدام معدات كهربائية او وصلات كهربائية او كوابل كهربائية مطابقة للمواصفات الآمنة.
- 6- التنسيق مع قسم الصحة والسلامة والبيئة وتنفيذ أي ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة والبيئة والتقيد التام بالتعليمات.
- 7- عند إحضار عمال جدد للموقع يتم إبلاغ قسم الصحة والسلامة والبيئة ليتم تهيئتهم وتعريفهم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة داخل المحطة.
- 8- عدم التصوير نهائيا الا بعد الحصول على إذن من إدارة المحطة.
- 9- تقديم تقرير اسبوعي الى قسم الصحة والسلامة والبيئة يتضمن عدد العمال وساعات العمل.
- 10- تقديم كشف دوام يومي بالعمال العاملين في الموقع في بداية كل يوم.
- 11- مراعاة الظروف الجوية واخذ الاحتياطات اللازمة.
- 12- شرح متطلبات السلامة والصحة والبيئة.
- 13- توفير طفايات حريق في موقع العمل قبل بدء العمل.
- 14- التنسيق المسبق مع قسم التشغيل وقسم الصيانة قبل البدء بتنفيذ الاعمال.
- 15- تحديد ساعات بدء العمل ونهاية العمل وأخذ موافقة إدارة المحطة في الدوام خلال العطل الرسمية.
- 16- المحافظة على نظافة موقع العمل خلال تنفيذ الاعمال و التخلص من النفايات حسب المتطلبات القانونية.
- 17- مسؤولية المحافظة على المعدات تقع على عاتق المقاول خلال تنفيذ العمل.
- 18- الإبلاغ الفوري عن أي أخطار أو حوادث تحدث في موقع العمل.
- 19- تقديم تقييم مخاطر الخاص بالعمل وخطة طوارئ وخطة انسكاب.
- 20- تقديم شهادات معدات الرفع وشهادات المختصين في السلامة والصحة المهنية. والبيئة.
- 21- التقيد التام باستخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفيرها للعمال في جميع الأوقات.
- 22- استخدام الفنيين المختصين و المدربين في تنفيذ الاعمال.
- 23- الالتزام بالقوانين و التشريعات الأردنية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.
- 24- المحافظة على تطبيق صندوق الحوار (Tool Box Talk) بشكل يومي لفريق العمل.
- 25- الالتزام التام بتعبئة النماذج المستخدمة في إجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
- 26- الالتزام بإجراءات الجهات الحكومية في قضايا الصحة والسلامة في مكافحة فيروس كورونا.
- 27- اتباع تعليمات النشرة التعريفية للمواد الكيماوية (MSDS) قبل استخدامها في العمل والعمل حسب توصيات الشركة الصانعة.
- 28- عدم حمل أو استخدام الهاتف الخليوي في منطقة العمل.
- 29- استخدام معدات السلامة العامة.
- 30- الالتزام بتعليمات وزارة العمل بتوفير مواد طبية.
- 31- استخدام جهاز فحص الغازات طيلة العمل.
- 32- الابتعاد عن فتحة الخزان و التنك وتجنب التعرض المباشر للغازات.
- 33- تقسيم فترات العمل بين العمال وإعطاء فترة استراحة 15 دقيقة لكل ساعة عمل.
- 34- وضع شريط بلاستيك حول منطقة العمل مع تراب لغايات تجمع الانسكابات و إزالتها بسهولة.

طرح عطاء البيع رقم (2021/14) والخاص ببيع ديزل في محطة رحاب الغازية ومحطة الريشة الغازية

- 35- تجهيز منطقة لتجميع النفايات الخطرة.
- 36- إزالة أي مصادر قد تكون مصدر شعلة.
- 37- استخدام معدات خاصة ومعزولة.
- 38- وضع طفايات بحجم مناسب تغطي الحاجة والمساحة.
- 39- إعطاء محاضرات توعوية وتذكيرية يومية لجميع الموجودين بالموقع قبل بدء العمل.
- 40- الاطلاع على خطة الطوارئ في شركة توليد الكهرباء المركزية.
- 41- تحديد ضابط ارتباط في حالات الطوارئ مع المحطة.
- 42- تحديد نقطة تجمع و نقطة إخلاء للموظفين و الانطلاق بالحافلة.
- 43- تدريب جميع الموظفين على مكافحة الحريق و استخدام الطفايات .
- 44- الايعاز للجميع في حالات الطوارئ إخلاء المنطقة بعد التأكد من قطع الكهرباء عن جميع المعدات.
- 45- عدم السماح لاي عامل بدخول الموقع بدون شهادة تطعيم الجرعة الثانية من مطعوم كوفيد- 19.



CENTRAL ELECTRICITY GENERATING COMPANY
REHAB GAS POWER STATION (RGPS)
CHEMICAL & PLANNING DEPARTMENT
CHEMICAL LABORATORY
Diesel Oil - Test Report

Customer : Agreement Department (CEGCO). Location : RGPS Diesel Oil TANKS No. (TK3 & Main Tank). Representing : Under Request Report. Job Location : RGPS - Chem.Lab Room temperature = 23°C, Atmospheric pressure = 1017 hPa	Sample Received on : 15 / 06 / 2021 Sample ID : CEGCO-RPP-D.O-64-AO-1,2 Date of Test : 16-17 / 06 / 2021 Report Issuance Date : 17 / 06 / 2021 REPORTED NO. : CEGCO-RPP-D.O-64-AO
--	--

Test	Method	Units	Test Results		Recommended Limits ^(**)
			Main Tank	TK3	
Density @ 15°C	ASTM D4052 - 02	gr/ml	0.84834	0.84337	0.820 - 0.845
Sulfur Content	ASTM D4294-03	wt (%)	0.2413	0.0499	Max. (1.2)
Calorific Value (Gross).	ASTM D4809-00	Kcal/kg	10892	11308	-----
Calorific Value (Net).	ASTM D4809-01	Kcal/kg	10200	10636	-----
Flash Point (P.M.C.C.).	ASTM D93-00	C°	81	78	Min. (>55)
Kinematic Viscosity at 40 °C.	ASTM D445 - 04	cSt	3.56	3.72	2- 4.5
Water and Sediments.	ASTM D1796-97	vol (%)	Nil	Nil	Max. (0.02)
Color	ASTM D1500-04	-----	1	1	Max. (2.5)
T.A.N	ASTM D664-04	mg KOH/g	0.036	0.047	Max. (1.0)
Ash Content	ASTM D482-00	wt (%)	0.0033	0.00396	Max. (0.01)

REMARKS :

LAB Address: Rehab Gas Power Station / Irbid-Zarqa Main Road/ Tel : +962 (2) 6206294 Ext: 5083,2823 / Fax : +962 (2) 6206293.
 Customer Address : Al-Hakam Bin Amro St, Al-Khaldeen Distric, Khalda - Amman , P.O.Box: 2564-Amman 11953 Jordan, Tel: +962 6 5340008 / 2016591/2016595,
 Fax : +962 6 5340800.

The reported results only represent the sample submitted for testing.

This report was reviewed for accuracy, completeness, and comparison against specifications when available.

(**) This specification is based on Jordanian Technical Regulation for Diesel # JS 195/2016 (4th edition) dated on the 17th of August, 2016.

ANALYST

ENGINEER

DEPARTMENT MANAGER



CENTRAL ELECTRICITY GENERATING COMPANY
REHAB GAS POWER STATION (RGPS)
CHEMICAL & PLANNING DEPARTMENT
CHEMICAL LABORATORY
Diesel Oil - Test Report

Customer : Agreement Department (CEGCO). Location : Risha Gas Power station Diesel Oil TANKS No. (TK1, TK2 &TK3). Representing : Under Request Report. Job Location : RGPS - Chem.Lab Room temperature = 23°C, Atmospheric pressure = 1017 hPa	Sample Received on : 15 / 06 / 2021 Sample ID : CEGCO-RGP-D.O-63-AO-1,2,3 Date of Test : 16-17 / 06 / 2021 Report Issuance Date : 17 / 06 / 2021 REPORTED NO. : CEGCO-RGP-D.O-63-AO
---	--

Test	Method	Units	Test Results			Recommended Limits ^(**)
			TK1	TK2	TK3	
Density @ 15°C	ASTM D4052 - 02	gr/ml	0.84612	0.84510	0.84850	0.820 - 0.845
Sulfur Content	ASTM D4294-03	wt (%)	0.9741	0.9295	1.0987	Max. (1.2)
Calorific Value (Gross).	ASTM D4809-00	Kcal/kg	10898	10857	10841	-----
Calorific Value (Net).	ASTM D4809-01	Kcal/kg	10180	10187	10176	-----
Flash Point (P.M.C.C.)	ASTM D93-00	C°	75.3	73	73.2	Min. (>55)
Kinematic Viscosity at 40 °C.	ASTM D445 - 04	cSt	3.64	3.78	3.7	2.0- 4.5
Water and Sediments.	ASTM D1796-97	vol (%)	Nil	Nil	Nil	Max. (0.02)
Color	ASTM D1500-04	-----	2.5	2.5	2.5	Max. (2.5)
T.A.N	ASTM D664-04	mg KOH/g	0.056	0.043	0.056	Max. (1.0)
Ash Content	ASTM D482-00	wt (%)	0.00399	0.00590	0.00397	Max. (0.01)

REMARKS :

LAB Address: Rehab Gas Power Station / Irbid-Zarqa Main Road/ Tel : +962 (2) 6206294 Ext: 5083,2823 / Fax : +962 (2) 6206293.
 Customer Address : Al-Hakam Bin Amro St, Al-Khaldeen Distric, Khalda - Amman , P.O.Box: 2564-Amman 11953 Jordan, Tel: +962 6 5340008 / 2016591/2016595,
 Fax : +962 6 5340800.

The reported results only represent the sample submitted for testing.

This report was reviewed for accuracy, completeness, and comparison against specifications when available.

(**) This specification is based on Jordanian Technical Regulation for Diesel # JS 195/2016 (4th edition) dated on the 17th of August, 2016.

ANALYST

ENGINEER

DEPARTMENT MANAGER